



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA  
CNPJ: 04.860.854/0001-07  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO

Nome/Razão **TECLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALATRES EIRELI.**

Social : Rua Dona Benvenida n.419 - Paissandu Recife PE

CPF/CNPJ: 23.377.403/0001-50

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(s) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos desde que haja conveniência para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

PRAINHA/PA-22/05/202

SETOR DE COMPRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>Aparelho Concentrador de Oxigênio-</b> Especificação: com fluxo 0,5-5 litros por minutos, nível de som 43 dBA, peso 14 kg, pureza de oxigênio 90%-96% dimensão (AxLxP) 580mm (22,8"), 380mm (15"), 240mm (9,5"), potência média consumo maior que 300 w.	02	Everflu	R\$ 6.500,00	R\$13.000,00
2	<b>BIPAP -</b> especificação: Informações Técnicas: Modelo: BiPAP Synchrony, Nível de ruído: 30 dB, Itens inclusos: BiPAP Synchrony III com AVAPs, traqueia, cabos de força, cartão de dados Encore Pro, 02 Filtros cinzas reutilizáveis, 1 Filtros branco ultrafino descartável, bolsa para transporte, manual, AVAPS modos: CPAP fixo, BiPAP S / ST / T, PC, Intervalo de pressão: IPAP de 4 a 30 cm H2O EPAP de 4 a 25 cm H2O CPAP de 4 a 20 cm H2O, Ventilação híbrida AVAPS: Sim, Volume corrente alvo: 200 a 1500 ml, Ajuste de FR: 0 a 30 RPM, Ajuste de tempo Inspiratório: 0,5 a 3 segundos, Tempo de elevação: 1 (100 ms) a 3 (300 ms), Ajuste de sensibilidade: Auto-Trak, Alívio de pressão: Desativado ou Bi-Flex (somente em modo S) - 3 níveis de conforto: 1 (leve), 2 (moderado) ou 3 (alto), Ajuste de alarme: Desconexão Apneia Baixo volume minuto Baixo volume corrente (se AVAPS selecionado), Monitorização: Pressão Volume corrente Volume minuto Vazamento, FR rampa: Sim, Tempo de	03	Synchrony	R\$ 22.500,00	R\$67.500,00

End. PA 419, Prainha /Jatuarana, Km 01 - Bairro Jardim Planalto - CEP 68.130-000 - Prainha/PA



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA  
CNPJ: 04.860.854.0001-07  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



rampa: 0 a 45 min (incrementos de 5 min), Pressão de início de rampa: 4 ou ajustável ao paciente, Dimensões: 18 cm C x 14 cm L x 10 cm A PESO: 1,36 kg; (sem o umidificador), Filtros: Espuma e ultrafino opcional, Configuração do dispositivo: LCD/botão de pressão, Capacidade de armazenagem de dados (mínima): médias de 1, 7 e 30 dias Cartão SD: > 1 ano Integrado: até 6 meses, Gerenciamento de dados: Software Encore Pro 2 Compatível com oximetria de pulso Conectividade com polissonógrafos, Medidor de adesão: Detecção de ciclos respiratórios, Detecção avançada de eventos: Sim - AO, HO, LF, RV, AC, RCS, RERA, vazamento, Bateria: Opção de bateria externa - battery pack, Compensação de altitude: Automático, Requisitos elétricos: 100 - 240 VCA, 50/60Hz.				
			TOTAL R\$	R\$ 80.5000,00

Validade da proposta: 30 Dias .

Data: 22/05/2020

*Ílvia Duarte*

Assinatura e Carimbo

23.377.403/0001-50  
TECLIFE - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS  
E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  
Rua Dona Bemvinda nº 419  
Paissandu - CEP: 50.070-220  
RECIFE - PE

End. PA 419, Prainha /Jatuarana, Km 01 - Bairro Jardim Planalto - CEP 68.130-000 - Prainha/PA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA**

CNPJ: 04.860.854/0001-07

End.: PA 419, Prainha/Jutuarana, Km01-Jardim Planalto.

CEP: 68.130-000

Prainha-PA

A/C: **Samilli Ribeiro**

**Validade da proposta**

25/06/2020

Conforme solicitado, apresentamos orçamento para compra de equipamentos, conforme descritivo abaixo:

**ITEM: 01 – QUANT: 02 UNIDADES**

**CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO MODELO: MERCURY 5LPM MARCA: LUMIAR HEALTH CARE**

solução de alta tecnologia e precisão que oferece o melhor desempenho em concentrador de oxigênio medicinal. Moderno, econômico e prático, levando aos nossos pacientes mais segurança e praticidade.

Destina-se a fornecer alta concentração de oxigênio suplementar a pacientes que tenham tal necessidade. Ele pode ser usado de modo contínuo em domicílio, clínicas ou hospitais, não é de apoio à vida e nem sustentação da vida. Sua função essencial é fornecer oxigênio a um volume que permaneça dentro das margens de tolerância.

**Indicações:**

Destina-se a fornecer alta concentração de oxigênio suplementar a pacientes que necessitam de oxigenoterapia de baixo fluxo. Pode ser utilizado de modo contínuo em domicílio, hospitais e clínicas.

**Contraindicação:**

O concentrador de oxigênio com Nebulização Mercury não se destina ao suporte à vida.

Sempre utilize o concentrador conforme prescrição médica.

**Precauções:**

A interrupção da energia impede o funcionamento do disposto. O usuário que necessita de oxigenação contínua deve manter fontes reservas ou alternativas de oxigênio no caso de falha mecânica ou falta de energia elétrica;

Como o equipamento emite alarme sonoro e luzes indicadoras os pacientes que são incapazes de comunicar o desconforto ou identificar os alarmes devem estar acompanhados;

Não é permitido fumar ou expor o equipamento a chamas dentro de um raio aproximado de 3 metros do concentrador.

**Funcionalidades e Benefícios:**

Mais leve e prático – 14,5 kg (5lpm). Em média 10% mais leve que os outros produtos disponíveis no mercado;

Realização de macronebulização e micronebulização em apenas um clique;

25% mais econômico em relação a outros modelos de concentrador;

Silencioso;

Qualidade garantida com sistema de monitoramento e alarme (de pureza, obstrução e assistênciatécnica);

Circuito de proteção contra picos de alta tensão;

Conforto devido a sua alta pressão;

ESPELHOS rodízios para que o paciente faça o transporte com segurança e facilidade.

**ESPECIFICAÇÕES**

Vazão de Oxigênio: 0-5 L/Min;

Dimensões: 305mm x 300mm x 535mm;

Concentração de Oxigênio (Pureza): 93% ±3%;

Voltagem: 110Volts ou 220 Volts;

Modo de Funcionamento: Contínuo;

Pressão Máxima de Saída: 8,5psi;

Ruído: = 45dB;

Peso Líquido: 14,500Kg;

Potência Elétrica: 280W;

Sensor do Alarme de Concentração de Oxigênio: < 82%;

Registro ANVISA: Concentrador 80124940001 / Cateter 80488290011

Garantia: Concentrador 12 meses / Cateter e Copo Umidificador 3 meses (defeito de Fabricação).

Macedo Hospitalar Comercio, Representação, Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares Ltda

CNPJ: 09.475.249/0001-28 • Insc. Estadual: 15271711-0 – Nire: 15101442125

Trav: Angustura, 3145, Terreo • Marco • Belém-PA • CEP: 66093-040 • Fone: [91] 3276.6889 / 3277.5366 / 3276-2374

www.macedohospitalar.com.br • e-mail: macedo@macedohospitalar.com.br

**Itens inclusos:**

01 Concentrador Mercury 5 litros;  
Copo Umidificador;  
Cateter Nasal Adulto Abaulado Lumiar;  
Manual em Português.

**Preço unitário: R\$. 6.750,00(Seis mil e setecentos cinquenta reais)**

**Preço total: R\$. 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais)**

**ITEM: 02 – QUANT: 03 UNIDADES**

**BIPAP MODELO: A-30 MARCA: PHILIPS RESPIRONIC**

Ventilador binível que combina facilidade de uso com avanços tecnológicos para garantir a eficácia da terapia e o bem-estar do paciente. A ventilação binível e todos os recursos do **BiPAP A30** são indicados para o tratamento de insuficiência respiratória, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS), Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e outras doenças neuromusculares restritivas em pacientes adultos e pediátricos com mais de 10Kg.

Com design amigável e intuitivo, o ventilador **BiPAP A30** pode ser usado em residências e em ambientes clínicos como hospitais, laboratórios do sono e instituições de tratamento. Para ajudar médicos a transferir de maneira suave os pacientes com insuficiência respiratória crônica do hospital para casa, o **BiPAP A30** se conecta com outros produtos e softwares da Philips Respironics.

O BiPAP A30 conta com a função AVAPS aprimorada para fornecer e manter a entrega de volumes correntes precisos. Os médicos agora conseguem ajustar os parâmetros do AVAPS de acordo com a patologia para que o ventilador se adapte às condições do paciente. O BiPAP A30 também inclui o algoritmo Auto-TRAK, bem conhecido e clinicamente testado, com tecnologia aprimorada de compensação de fuga para acomodar as mudanças na respiração e ao mesmo tempo melhorar o conforto do paciente.

Uma solução completa para o fluxo de cuidado com o paciente: começando com a titulação, passando pela transição, pela terapia e seguindo com o acompanhamento contínuo:

**Titulação**

- BiPAP A30 é compatível com os sistemas de polissonografia da Philips Respironics (Alice PDx e Alice 6) para proporcionar informação detalhada sobre a ventilação do paciente
- A compatibilidade com nosso módulo de oximetria permite um ajuste fino de parâmetros ao configurar a ventilação

**Transição**

- A ventilação híbrida AVAPS proporciona uma solução inovadora para ajudar a estabilizar o paciente e facilitar a transição do hospital para casa
- A tela intuitiva, amigável e de baixo nível de ruído ajuda a integração no domicílio do paciente, melhorando o conforto e a aderência

**Terapia**

- Clinicamente testado, o Auto-TRAK e as tecnologias de estimativa de vazamento melhoram a sincronia do ventilador com o paciente
- O AVAPS entrega a pressão certa no tempo certo para que as necessidades dos pacientes sejam atendidas e o conforto seja preservado
- O Controle de Umidade System One e o exclusivo sistema “Dry Box” proporcionam umidificação aquecida com redução da condensação do ar e do vazamento de água no equipamento para otimização da aderência e conforto do paciente (OPCIONAL)

**Acompanhamento**

A Philips oferece um portfólio completo de gerenciamento de dados permite o acompanhamento do paciente em casa e ajuda a identificar quando qualquer ajuste se faz necessário para manter o tratamento eficaz:

- Softwares EncorePro e DirectView – relatórios de tendência de curto e longo prazo da ventilação do paciente (até 72h de formas de onda – apenas no Directview)
- Sistemas PSG Alice – informações detalhadas sobre a ventilação do paciente combinadas com sinais de PSG
- Conectividade com o módulo de oximetria para monitorar a SpO2 e frequência cardíaca na tela do equipamento, e relaciona eventos de dessaturação com outros dados da ventilação quando necessário

**Modo de funcionamento:** BiPAP fixo

**Nível de Ruído:** < 30 dBA a 10 cmH2O

**Garantia do fabricante:** 24 meses

**Modos de Ventilação:**

CPAP, S, S/T, T, PC + a função AVAPS

Macedo Hospitalar Comercio, Representação, Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares Ltda

CNPJ: 09.475.249/0001-28 • Insc. Estadual: 15271711-0 – Nire: 15101442125

Trav: Angustura, 3145, Terreo • Marco • Belém-PA • CEP: 66093-040 • Fone: [91] 3276.6889 / 3277.5366 / 3276-2374

www.macedohospitalar.com.br • e-mail: macedo@macedohospitalar.com.br

**Intervalo de pressão:** IPAP 4 a 30 cm H<sub>2</sub>O  
EPAP 4 a 25 cm H<sub>2</sub>O  
CPAP 4 a 20 cm H<sub>2</sub>O

**Define pressão fixa:** Sim

**Define Pressão Automática:** Não

**Volume Corrente:** 200 – 1500 ml

**Frequência Respiratória:** 0 a 40 RPM

**Inspiração com tempo controlado:** 0.3 – 5.0 segs

**Rampa:** 0 a 45 min. (incrementos de 5 min.)

**Alívio de pressão:** Bi-Flex

**Compensa vazamento:** Sim

**Voltagem:** 100 V - 240 V (Bivolt)

**Auto ON / OFF:** Não

**Registro ANVISA:** 10216710216

**Preço unitário:** R\$. 39.000,00 (Trinta e nove mil reais)

**Preço total:** R\$. : R\$. 117.000,00 (Cento e dezessete mil reais)

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA:** R\$. 130.500,00 (Cento e trinta mil e quinhentos reais)

**Forma de pagamento:** À vista.

**Prazo de entrega:** 20 dias após a aprovação do orçamento.

**Validade da Proposta:** 30 (Trinta) dias

**Assistência técnica:** Local e permanente

**Impostos:** Inclusos

**Frete:** Por conta do cliente.

**Dados bancários:** Banco: ITAÚ – Agência: 6325 - Conta Corrente: 29.909-4

**APROVAÇÃO DO CLIENTE**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo/Função: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Atenciosamente,

*Adriane Manito*  
\_\_\_\_\_  
Depto. De Vendas

Amazon Fisiocare Dist Equip Med Hosp Ltda-ME  
Av. Rômulo Maiorana, 700 – Torre Vitta Office Sala 503 – Marco - Belém/PA - CEP: 66093-672  
Tel: (91) 3245-3108 / 98013-0055  
E-mail: atendimento@amazonfisiocare.com.br

Belém, 25 de maio de 2020.

Proposta AFC 475b/20

**A**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAINHA-PA**

**Ref.: Proposta Venda de Equipamentos/Produtos Terapia Respiratória**

Att. Sr Paulo Ricardo Correa da Silva

Contato: (93) 98412-5276

Prezado (a) Senhor (a),

A **Amazon Fisiocare Comércio de Equipamentos Médicos e Hospitalares Ltda-me**, inscrita no CNPJ 11.756.312/0001-46 e Inscrição Estadual 15.299.499-8, situada à Av. Rômulo Maiorana, 700 Torre Vitta Office Sala 503 – Marco Belém/PA – CEP: 66093-672, vem respeitosamente apresentar proposta **de venda** de equipamentos conforme descrição abaixo:

**ITENS PARA VENDA**

ITEM	PRODUTO	FABRICANTE/MODELO	QTD	VALOR UNID (R\$)	VALOR TOTAL DO ITEM (R\$)
01	BIPAP	PHILIPS/SYNCHRONY III COM AVAPS	03	16.976,50	50.929,50
02	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	YUWELL GASLIVE 5L/MIN	02	5.860,00	11.720,00
<b>TOTAL</b>					<b>62.649,50</b>

Obs1: BIPAPS acompanham bolsa para transporte, manual, fonte e cabo, cartão de memória, filtro e um circuito simples. Concentrador de Oxigênio acompanha manual, filtro, cânula nasal e copo umidificador.

Obs2: Prazo de disponibilidade para BIPAPS – pronta entrega (retirada em loja)

Obs3: Prazo de disponibilidade para Concentrador de Oxigênio – previsão 20 dias (retirada em loja).

**Condições Comerciais:**

Forma de pagamento: Cartão de Crédito e até 6x sem juros / Boleto ou transferência bancária (entrega do produto após compensação)

**Validade desta proposta: 3 dias**

Atenciosamente,

  
Dra. Renata Megre Rachid  
Fisioterapeuta  
Esp. Terapia Intensiva  
Apneia do Sono  
CREFITO: 87.122.1-F  
  
AMAZON FISIOCARE  
CNPJ: 11.756.312/0001-46  
BELÉM-PA





## SOLICITAÇÃO PARA COTAÇÃO

Prainha Setor de Compras <compras\_pm\_prainha@outlook.com>

Sem: 22/05/2020 08:59

Para: atendimento@amazonfisiocare.com <atendimento@amazonfisiocare.com>

📎 1 anexos (64 KB)

COTAÇÃO - APARELHOS CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO (1).docx

Bom dia,

Vimos por meio desta solicitar a cotação de preços de **EQUIPAMENTOS HOSPITALARES** para combate ao **COVID-19**. Segue em anexo planilha com os itens a serem cotados.

Nos enviar datada, carimbada e assinada. Por favor, confirmar recebimento.

Agradecemos antecipadamente e aguardamos sua cotação.

**Obs.: Ao lado de cada item coloque se tem o produto a pronta entrega, ou quantos dias para a entrega.**

Att,

**SAMILLI RIBEIRO**